INFOBAU MÜNSTER

Nachfolgend können Sie eine Auswertung sehen, die die laufenden Meter ausgeschriebener Rohre berücksichtigt. Die Statistik unterscheidet die unterschiedlichen Materialien, die verwendet wurden, z.B. Beton, Steinzeug, Guss, Kunststoff usw. Auswertungszeitraum ist der Juni 2016. Berücksichtigt wurden alle Mengen, die in öffentlichen Ausschreibungen platziert waren. Diese statistischen Auswertungen können wir selbstverständlich auch nach anderen regionalen Kriterien, z. B. PLZ vornehmen. Gerne ermitteln wir diese Marktübersichten auch für andere Materialien.

Kontaktieren Sie uns unter: Tel.: 0251-91992-0 - Mail: info@infobau-muenster.de - Web: www.infobau-muenster.de

LEGENDE:			
DN	Nennweite	NR	Nordrhein
BL	Berlin	NS	Niedersachsen
BR	Brandenburg	RP	Rheinland-Pfalz
BW	Baden-Württemberg	SA	Sachsen
BY	Bayern	SH	Schleswig-Holstein
HB	Bremen	SL	Saarland
HH	Hamburg	ST	Sachsen-Anhalt
HS	Hessen	TH	Thüringen
MV	Mecklenburg-Vorpommern	WF	Westfalen

PE-Rohr in lfdm

DN	BL	BR	BW	BY	HB	HH	HS	MV	NR	NS	RP	SA	SH	SL	ST	TH	WF
0	286	3631	20660	25126		380	7348	6690	685	8415	13155	26119		12	2373	15614	10065
25		10		250		20											
32		10	45	250			0	226			150			10	291	21	
40		23	350		65			283							290		
50		447	190			20		1469		210		80				160	
63		80									150	311		170			
75								170			95						175
80		360		360	65	1720						1640					
90		1386	100					863				1492					
100		1324	25	595				1080		1690		2245			720	643	
110	1700	910						20				540				80	
125			40	1370				1831		375		70		200	76	90	722
150		383	200					333				500			447	35	1412
160			100	380				165							30	205	
180							1670										
200		210						1055	1250	530						470	
250		1289						445	1085			1690		8			
300			200				130	103	480		1400	795					390
315									625								
350		7															
355		95										590				47	495
400	55	2300					185	103	183	335							195
450			225												1450		
500											150				1850		13
600									28			61					200
700																	125
800	55																400
900															11		
1000															28		
1200																	275
2250				405								365					

PP-Rohr in lfdm

DN	BL	BR	BW	BY	HB	HH	HS	MV	NR	NS	RP	SA	SH	SL	ST	TH	WF
0		30	25	660					210	525	770				1176	1889	620
40															32	106	
50								200									
100		95	208	304	916		50		85			750				40	
110			35														
125									50								
150	125	539	1335	4535		500	173	87	725	2439	1060	716	2173		70	1680	210
160			600	850			45	115		1365	580	412			280	1346	1390
200	175	338	2400	4738		500	183	760		4002	1310	1737	1383		10	4526	46
250		108	1743	1930	70	55	225		230	1180	1800	885	95		73	1998	900
300	125	164	2067	1310			125	175	995	384	330	1318	995		1060	701	65
315			240		70	172	515			215	640	863				374	
350			35														
400	102		872	1062			237		420		140	437			470	340	105
500	71	100	205	562					177	122	1075	1025			150	106	
600			452				80				11	65			130		

PVC-Rohr in lfdm

DN	BL	BR	BW	BY	HB	HH	HS	MV	NR	NS	RP	SA	SH	SL	ST	TH	WF
0		345	1650	755		465	860			770	60	646				250	
50		35													60		
80				800													
100			1313	845					330	155		813			175	790	205
110												15					
125				270						620					121		
150		348	1725	1740	60	665	28		185	65	920	2591	308	870	1630	190	603
160		20		270			60		175		238	962		100		425	450
200			265	755		100	530			95	909	2509	307	67	510	740	588
250		102	1575	555		275	180		1300		220	926		70	60	535	380
300		235	2715	335		595			490	358	765	319	253	377	175	210	140
315			770			385					285			175		260	
400		78	1667			445	98			117	489	2028		80	160	305	25
500			305			145					95	456	253	108		98	190
600				100		250			71			310					25
700														195			
800									396								

Glasfaserverstärkte Kunststoffrohre in lfdm

DN	BL	BR	BW	BY	HB	HH	HS	MV	NR	NS	RP	SA	SH	SL	ST	TH	WF
150										84							
200	138																
250				400			50										
300		5	90				1150		70								
400		8	140						17				70				
500													60		320	141	45
600		447					533			4		185	160		390	24	
700							293										
800											40	48					
900							175						60				
1000			252				721							20			24
1200			425				53		270					340			35
1300																	195
1400				150			28										
1500												36					
1600												485					
1800			425						45								
2000												60					
2250																	68
2400							230										
3000			105														

Stahlrohr in lfdm

DN	BL	BR	BW	BY	HB	HH	HS	MV	NR	NS	RP	SA	SH	SL	ST	TH	WF
0		150	66								51		37			1021	
50				114											116		
80											45						
150										85		65					
200														2	72		350
250										85				14		48	
300			1150								20					36	
400				114											84		
500		36										24					
600			3400						52		106						
700			11														
800		60														24	
900				32													
1000									50							36	
1200				7													
1400				35													

Stahlbetonrohr in lfdm

DN	BL	BR	BW	BY	HB	HH	HS	MV	NR	NS	RP	SA	SH	SL	ST	TH	WF
0			94	275								188					
80																	10
150											70						
160				0													
200												24				15	
250											95						
300		80	2614	1671			723	110		1015	3013	983	145	323	1004	510	830
350																	50
400		23	2968	956			247			95	506	366	55		658	558	438
500			2012	851			45	27	775		615	1186		44	10	553	295
600			290	795			325		575		1093	142		28	13	441	365
700			448	440			5			140	190	352				65	183
800			1410	253			24			94	465	80	95	8			220
900			559	391			5					235					370
1000			140	167			132		311	46	55	677			10	6	56
1100			190														
1200	179	186	78	703			461		500		20	402		36		70	1087
1400			529	105			85					33				35	191
1500												76					
1600				35			200		800							35	
1800												83					
2000									65							90	
2600			7														

Steinzeugrohr in lfdm

DN	BL	BR	BW	BY	HB	HH	HS	MV	NR	NS	RP	SA	SH	SL	ST	TH	WF
0		325															
100								15				5					
150	32	40	270	15			173	142	1268	220	180	259			519		1260
160											5						
200	896	1972					221	535	283	1433	5	15			722	1236	1080
250		390	915	78			348	50	645	130	439	96			430	204	1338
300	679		877	737			700	185	747	40	190	10		110	208	123	1333
400	8		155	271					527			120		140	218	40	74
500	373			105			199		153			306		225	50	10	835
600			585									23			120	65	
900									90								
1800																	390

Betonrohr in lfdm

DN	BL	BR	BW	BY	HB	HH	HS	MV	NR	NS	RP	SA	SH	SL	ST	TH	WF
0		138	50	160					375	120			20				
200										33	150						
250											370						
300	63	2010	155	593		225	125	782	1827	3338	650	928	100		253	66	2689
400		509	285	143			355	272	465	788		2	330		55	181	1000
500		320				225	150	52	135	1483	80	419			43	39	1108
600							112	363	170	770					223		659
700							120	238		418			460				1163
800							5	200	305	1427		1017	200		10		1690
900									155	33							660
1000								100	24	190		8					370
1200															20		

Gussrohr in lfdm

DN	BL	BR	BW	BY	HB	HH	HS	MV	NR	NS	RP	SA	SH	SL	ST	TH	WF
0			2600								390					688	
80	86		295	383		420	211					29			215	1132	65
100	180		3225	600			1577				2863			65	272	477	1710
125			35				290				835					900	
150	182		5425	10080		430	2202				3315			65	36	2018	
200	302		415	138			380				345	443			265		
250		516	3544	1810			18										450
300	465	860	845					300			275				32		450
400			130	5							8530	13					
500	373										55	1170		5			
600			80						110		275	43			880		
700				150													
800											90						
1000									11								